


Karroll®
PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES | TRADITIONNELLES

S'harmoniser
avec style.

karroll.fr

Retrouvez l'ensemble de la gamme
KARROLL sur le site web **karroll.fr**



SOMMAIRE



- P 4** ▯ Présentation du groupe SOTHOGAM
- P 6** ▯ Les marques du groupe SOTHOGAM
- P 8** ▯ KARROLL, la référence des portes de garage sur mesure
- P 10** ▯ Une démarche française et responsable
- P 12** ▯ Comment bien choisir sa porte de garage ?
- P 14** ▯ Stylisez et personnalisez vos portes de garage
- P 16** ▯ Motorisez vos portes de garage

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES


- P 20** ▯ **SAORI**
Refoulement plafond
Épaisseur 40 mm
- P 24** ▯ **SEIYA**
Refoulement plafond
Épaisseur 40 mm
Personnalisable
- P 28** ▯ **CIRCÉE**
Refoulement latéral
Épaisseur 40 mm

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

- P 34** ▯ **CYLLÈNE**
Ouverture à la Française
1,2,3 ou 4 vantaux
Rupture de pont thermique
- P 38** ▯ **ICARE**
Ouverture à la Française
3 ou 4 vantaux, épaisseur 27 mm
- P 42** ▯ **VÉNUS ALU**
Ouverture à la Française
2 vantaux, épaisseur 27 mm
- P 44** ▯ **VÉNUS PVC**
Ouverture à la Française
2 vantaux, épaisseur 24 ou 28 mm
- P 45** ▯ **VÉNUS BOIS**
Ouverture à la Française
2 vantaux, épaisseur 27 mm
- P 46** ▯ **SATURNE PVC**
Coulissante
Épaisseur 24 mm
- P 47** ▯ **SATURNE BOIS**
Coulissante
Épaisseur 23 mm
- P 48** ▯ **URANUS PVC**
Ouverture à la Française
4 vantaux, épaisseur 24 mm
- P 49** ▯ **URANUS BOIS**
Ouverture à la Française
4 vantaux, épaisseur 23 mm



Groupe SOTHOGAM,
spécialiste de la menuiserie
industrielle depuis près de 40 ans.



5 sites
de production

400
collaborateurs

40 ans
d'expérience

Groupe SOTHOGAM :
le partenaire de confiance
de vos projets de fermeture.

Depuis près de 40 ans, le Groupe SOTHOGAM s'impose comme un acteur incontournable sur le marché des fermetures. Fondée en 1988, l'entreprise s'est forgée une solide réputation grâce à un engagement constant en matière de qualité, d'innovation et de responsabilité sociétale et environnementale.

Dans nos ateliers situés au cœur des Deux-Sèvres, nous concevons et fabriquons une large gamme de solutions : volets battants et coulissants, persiennes, portes de garage, portails et clôtures. Chaque produit signé SOTHOGAM reflète notre savoir-faire français et notre volonté permanente de durabilité.

Animés par l'innovation continue, nous optimisons sans cesse nos produits, leurs systèmes d'installation et leur facilité d'utilisation pour toujours mieux répondre à vos besoins.

**“ Innovation, proximité
et durabilité :
c'est notre savoir-faire,
c'est votre garantie.”**

Matthieu PAINEAU
Président du Groupe SOTHOGAM



SOTHOFERM

L'expertise française des volets
et persiennes depuis 1988



Depuis près de 40 ans, SOTHOFERM conçoit en France **des volets et persiennes sur mesure**, associant qualité, technicité et esthétique. Spécialiste reconnu des fermetures extérieures multi-matériaux (bois, PVC, aluminium, polyuréthane), SOTHOFERM propose également **une gamme innovante de motorisations solaires autonomes**, adaptées à chaque projet. **Proximité, fiabilité et respect des délais font de la marque un partenaire privilégié des professionnels.**

KARROLL

La référence française
des portes de garage sur mesure



Spécialiste des portes de garage, KARROLL **conçoit et fabrique en France des solutions innovantes et sur mesure**, adaptées à chaque projet d'habitat neuf ou en rénovation. Alliant technicité, sécurité et confort d'utilisation, KARROLL propose une gamme complète, des portes de garage traditionnelles aux modèles les plus contemporains, avec une promesse constante : **qualité irréprochable et délais maîtrisés.**





Scellest®

PORTAILS & CLÔTURES

SCELLEST

L'art français de sublimer
les extérieurs

SCELLEST est une marque française spécialisée dans la **conception et la fabrication de portails et clôtures sur mesure**. Alliant esthétique, robustesse et innovation, elle offre une gamme complète adaptée à tous les types de projets, neufs ou en rénovation (bois, PVC, aluminium, polyuréthane). Grâce à une fabrication 100% française et des solutions personnalisables, SCELLEST **garantit aux professionnels des produits fiables, durables et parfaitement intégrés à chaque environnement extérieur**.



BOËME

Le bois comme signature

Avec BOËME, le Groupe SOTHOGAM **affirme son savoir-faire autour des fermetures en bois sur mesure**. Volets patrimoine, volets intérieurs, portes patrimoine ou restauration : chaque projet est pensé pour préserver, restaurer ou recréer le charme d'origine d'une maison, **dans le respect de son style et de son histoire**.



KARROLL, La référence des portes de garage

Depuis près de 40 ans, KARROLL conçoit et fabrique en France des portes de garage qui allient performance, durabilité et esthétique.

Reconnue pour son expertise technique, la marque accompagne les professionnels du bâtiment avec des produits fiables, des solutions sur mesure et un service client de proximité pour que l'utilisateur final soit parfaitement satisfait !

Notre histoire et notre savoir-faire

Chaque porte de garage KARROLL est pensée, conçue et assemblée en France, au sein de nos ateliers.

Ce choix industriel local permet une maîtrise totale de la chaîne de fabrication. Du choix des matériaux jusqu'à la livraison, notre exigence s'exprime à chaque étape.

Cet ancrage français est un pilier de notre stratégie et un gage de qualité pour tous vos projets.

Les équipes KARROLL : L'exigence du métier, la passion du résultat

Chez KARROLL, chaque porte est le fruit du travail de femmes et d'hommes engagés, qui maîtrisent leur savoir-faire et innovent pour vous proposer le meilleur.

Techniciens, conseillers, responsables qualité : tous travaillent dans un esprit d'équipe et de rigueur, pour garantir la fiabilité de chaque réalisation.



“ Derrière chaque porte, une équipe fière de contribuer à un projet réussi.”



KARROLL, c'est :

Une gamme complète, pensée pour vos projets

Des portes sectionnelles modernes, des portes traditionnelles à la française... En rénovation comme en neuf, chaque projet trouve sa solution chez KARROLL.

Une fabrication sur mesure

Toutes nos portes sont réalisées à la demande, selon vos dimensions, configurations et finitions. Une adaptation parfaite à chaque chantier.

Une fabrication 100 % française

Nos équipes conçoivent, assemblent et contrôlent chaque produit en France. La qualité industrielle au service de la proximité.

Une marque innovante

Isolation thermique, sécurité, automatisation, design : KARROLL intègre les dernières technologies pour une performance durable.

Des délais maîtrisés

Notre organisation permet une livraison rapide, fiable et sans surprise.

Une responsabilité engagée



KARROLL agit pour une fabrication responsable : gestion des déchets, sélection rigoureuse des matériaux, circuits courts.



Une démarche française pour un engagement en faveur de la qualité

Parce que le Made In France ne suffit pas, KARROLL donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit KARROLL naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, KARROLL fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis près de 40 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.

Une démarche responsable pour un engagement durable

Fabriquer des portes de garage dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse de l'impact industriel sur l'environnement, KARROLL est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les gaz à effet de serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (restaurant d'entreprise, voitures hybrides pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 10 000 m² de panneaux photovoltaïques.



L'indice "Made in KARROLL" pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales.

La matière première

Le recyclage de la matière première



L'énergie nécessaire à la fabrication

L'énergie économisée lors de son utilisation



Comment bien choisir sa porte de garage ?

Le matériau Un choix déterminant.

Chacun son style, chacun ses avantages !

L'acier est le matériau incontournable pour une porte de garage sectionnelle.

Il allie la rigidité et l'isolation grâce aux 40 mm d'isolant inséré entre les deux parois en acier. Moderne et personnalisable, le matériau aluminium allie quant à lui, robustesse, confort et esthétique.



Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE - Aluminium - RAL 7016



Porte de garage sectionnelle SAORI - Acier - Blanc

Sectionnelle ou traditionnelle Un choix esthétique, mais aussi pratique !

La porte sectionnelle est appréciée pour son confort d'utilisation. La motorisation permet d'actionner l'ouverture et la fermeture de votre porte grâce à une télécommande, sans descendre de sa voiture. Les portes traditionnelles équipent couramment des garages qui accueillent un véhicule ou un atelier.

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre porte de garage.



RÉSISTANCE



**FACILITÉ
D'ENTRETIEN**



BUDGET



Forme & Style

Il y en a pour tous les goûts !

Les portes de garage, quel que soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui, s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier.


Les portes sectionnelles sont adaptées aux ouvertures à forme droite. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent parfaitement aux formes des ouvertures.



Couleur & Finition

En harmonie avec votre façade.


La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi un choix illimité.



Motorisation

Gagnez en confort !


Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



Accessoires

Apportez la « touche finale ».

Personnalisez vos portes de garage grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !



**Stylisez et personnalisez
votre porte de garage**



Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE - Aluminium - RAL 7035

Des hublots Sous toutes les formes !

Les hublots permettent d'apporter de la lumière naturelle dans votre garage tout en allégeant son allure. De nombreux modèles sont disponibles selon la configuration et le design de votre porte. Réalisés en aluminium brossé anodisé, ils sont équipés d'un vitrage composite en polyméthacrylate de méthyle. La finition sablée offre un aspect « dépoli » ou « flouté », idéal pour préserver votre intimité.



HUBLOT CARRÉ

Dimensions (contours extérieurs) :

300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm - 120 x 120 mm - 90 x 90 mm



HUBLOT RECTANGLE

Dimensions (contours extérieurs) :

511 x 321 mm



HUBLOT TRIANGLE

Dimensions (contours extérieurs) :

400 x 400 mm



HUBLOT ROND

Dimensions (contours extérieurs) :

Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm



HUBLOT PLAT 60 MM

Dimensions (contours extérieurs) :

60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm - 60 x 1000 mm - 60 x 500 mm - 60 x 200 mm



HUBLOT PLAT 200 MM

Dimensions (contours extérieurs) :

200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm - 200 x 1000 mm - 200 x 500 mm



Ajoutez des motifs Personnalisez votre porte de garage !

Des motifs en inox peuvent être collés sur la surface extérieure de votre porte de garage. Esthétique, ils permettent de personnaliser votre porte et d'en faire une fermeture unique.



TRIANGLE PLEIN

Dimensions (contours extérieurs) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm - 260 x 260 mm - 220 x 220 mm
190 x 190 mm - 170 x 170 mm



TRIANGLE ÉVIDÉ

Dimensions (contours extérieurs) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm - 260 x 260 mm - 220 x 220 mm



RECTANGLE PLEIN

Dimensions (contours extérieurs) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm - 371 x 181 mm - 331 x 141 mm
301 x 111 mm - 291 x 91 mm



RECTANGLE ÉVIDÉ

Dimensions (contours extérieurs) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm - 371 x 181 mm - 331 x 141 mm



CARRÉ PLEIN

Dimensions (contours extérieurs) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm - 120 x 120 mm
90 x 90 mm - 70 x 70 mm



CARRÉ ÉVIDÉ

Dimensions (contours extérieurs) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm - 120 x 120 mm - 90 x 90 mm



RECTANGLE PLAT PLEIN 30 OU 60 MM

Dimensions (contours extérieurs) :
30 ou 60 x 2000 mm - 30 ou 60 x 1500 mm - 30 ou 60 x 1000 mm
30 ou 60 x 500 mm - 30 ou 60 x 200 mm



RECTANGLE PLAT ÉVIDÉ 30 OU 60 MM

Dimensions (contours extérieurs) :
30 ou 60 x 2000 mm - 30 ou 60 x 1500 mm - 30 ou 60 x 1000 mm
30 ou 60 x 500 mm - 60 x 200 mm



ROND PLEIN

Dimensions (contours extérieurs) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm - Ø 105 mm
Ø 85 mm - Ø 70 mm



ROND ÉVIDÉ

Dimensions (contours extérieurs) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm

Motorisez et simplifiez votre quotidien



somfy

Le confort connecté au quotidien !

Motorisez votre porte de garage avec Somfy et gagnez en simplicité : ouverture à distance, pilotage précis, accessoires compatibles et sécurité renforcée. Télécommande, photocellules, feu d'avertissement, antenne ou batterie de secours facilitent chaque usage, même en cas de coupure de courant. Une solution fiable, évolutive et garantie 5 ans.

Moteur Dexxo SMART IO



Kit IO complet incluant :

1 moteur, 2 télécommandes et 4 touches Keygo IO pour une installation immédiate.

Télécommande Keygo



Photocellules



Feu d'avertissement



Antenne



Batterie de secours





Porte de garage sectionnelle SEIYA - Acier - RAL 7016

SOMMER

Un pilotage sûr et pratique !

Conçue pour simplifier vos accès, la motorisation Sommer associe confort, sécurité et contrôle. Digicode, télécommande, bouton-poussoir, photocellules, feu clignotant ou buzzer accompagnent chaque mouvement de porte et rassurent au quotidien. Des équipements robustes, pensés pour piloter votre garage à distance ou à proximité, avec une garantie 5 ans.

Moteur PRO



Kit incluant :
un boîtier de commande mural ou plafond avec éclairage et bouton-poussoir intégrés pour un pilotage déporté.

Digicode



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement



Récepteur universel



Bouton-poussoir



Boîtier de commande à clé



Buzzer





Porte de garage sectionnelle CIRCÉE - Acier - RAL 5024

- | | | |
|---|-------------------------|--|
|  | RÉSISTANCE | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|  | FACILITÉ
D'ENTRETIEN | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|  | BUDGET | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

- | | | |
|---|-------------------------|--|
|  | RÉSISTANCE | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|  | FACILITÉ
D'ENTRETIEN | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|  | BUDGET | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

- | | | |
|---|-------------------------|--|
|  | RÉSISTANCE | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|  | FACILITÉ
D'ENTRETIEN | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|  | BUDGET | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Porte de garage en acier isolante, motorisée et abordable !

La porte de garage SAORI est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts ! Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolés de 40 mm d'épaisseur. Résistante grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !

Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l'ouverture au plafond de cette porte sectionnelle.



SUR
MESURE




GARANTIE
10 ANS



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Isolation



40 mm d'isolant pour un confort thermique

Résistance



Feuilles d'acier et finition laquée pour une meilleure résistance

Confort



Motorisation standard pour un confort optimisé

Utilisation



Galets montés sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux

Sécurité



Articulation anti-pince-doigts et arrêt automatique de la motorisation



Couleurs RAL standards



NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

2 configurations possibles :

Panneau
lisse



Panneau
ligné



SAORI s'adapte à la majorité des chantiers.

Cette porte de garage sectionnelle est compatible avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions disponibles correspondent aux standards de la construction. (Hauteurs : 2000 ou 2125 mm, Largeurs : 2400, 2500 ou 3000 mm)

Porte de garage sectionnelle SAORI - Acier - RAL 7016 - Panneaux lisses

SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Porte de garage sectionnelle SAORI - Acier - RAL 7016 - Panneaux lisses



Porte de garage sectionnelle SAORI - Acier - RAL 9016 - Panneaux lisses

Esthétique

2 couleurs en finition satinée (brillant) vous permettent d'accorder votre porte de garage au style de votre maison : blanc 9016 ou gris 7016. Si vous souhaitez une autre couleur pour votre projet, la porte de garage sectionnelle plafond SEIYA est personnalisable : couleurs, accessoires, décors ou hublots (voir page 24)

Confort

La motorisation vous permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage sans descendre de votre voiture. 2 télécommandes sont fournies avec la motorisation standard.



Porte de garage sectionnelle SAORI - Acier - RAL 9016 - Panneaux lisses

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : www.karroll.fr




Dimensions (H x L en mm)

- 2000 x 2400
- 2000 x 2500
- 2000 x 3000
- 2125 x 2400
- 2125 x 2500
- 2125 x 3000

Et sur mesure


INFORMATIONS TECHNIQUES



Panneau isolé
de 40 mm



Galet
simple



Articulation anti
pince doigt



Galet haut réglable



Joint entre chaque
panneau



Ressort de
tension

SEIYA

40 mm | Refoulement plafond
Personnalisable



Porte de garage en acier isolante, motorisée et personnalisable !

La porte SEIYA vous apporte tous les avantages d'une porte de garage sectionnelle : une utilisation pratique grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec votre smartphone ; le confort grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la sécurité grâce à des panneaux de 40 mm d'épaisseur et composés de 2 feuilles d'acier ; et l'esthétique avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des finitions !



SUR
MESURE




GARANTIE
10 ANS



Maintenez une température
confortable dans votre garage hiver
comme été grâce à cette porte isolée.

Isolation



40 mm d'isolant
pour un confort
thermique

Résistance



Feuilles d'acier
et finition laquée pour une
meilleure résistance

Confort



Motorisation standard
pour un confort
optimisé

Esthétique




Couleurs et configurations
personnalisées pour
s'adapter à vos envies

Sécurité



Articulation anti-pince-
doigts et arrêt automatique
de la motorisation



Finitions

Tons bois



Chêne
doré

Couleurs RAL standards



9016



7016



NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

** Uniquement en plan lisse
(autre configuration en chêne doré, sur demande)*

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :

Panneau
lisse



Panneau
monorainuré



Panneau
microrainuré *




Panneau
ligné *



Panneau à
cassettes *



Panneau à rainures
verticales *



* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous auprès de votre installateur).

SEIYA

40 mm | Refoulement plafond
Personnalisable



Porte de garage sectionnelle SEIYA - Acier - RAL 5024 - Panneaux lisses

Esthétique

Choisissez la couleur, accordez les motifs des panneaux et personnalisez l'aspect avec des décors, des hublots ...

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades !

La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.



Porte de garage sectionnelle SEIYA • Acier • RAL 7035 • Panneaux lisses



Ouvrez et fermez votre porte de garage depuis votre voiture à l'aide d'une télécommande ou avec votre smartphone ! L'entretien de cette porte est peu exigeant grâce à un matériau acier qui n'accroche pas les salissures.

Pour plus de confort dans votre garage :



Kit sécurité renforcée
(en option)



Kit isolation optimisée
(en option)



Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation.

Retrouvez nos experts sur notre site : www.karroll.fr


INFORMATIONS TECHNIQUES



Cache ressort



Galets doubles




Articulation anti-pince-doigts



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Bâti en aluminium laqué à la couleur du tablier



Joint entre chaque panneau



Ressort de tension

CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



Porte de garage motorisée en acier

CIRCÉE est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur, et lignés à l'intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane injectée pour l'isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d'un seuil en aluminium pour faciliter le guidage.

Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti-pince-doigts, l'arrêt automatique de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d'intégrer un portillon (en option) ...

La porte de garage CIRCÉE est également proposée en version non motorisée.



SUR
MESURE




GARANTIE
10 ANS



Limitez votre consommation
d'énergie grâce à cette porte
de garage isolante



Isolation



40 mm d'isolant
pour un confort
thermique

Résistance



Feuilles d'acier
et finition laquée pour
une meilleure résistance

Motorisation



Pilotage par
télécommande ou
smartphone

Sécurité



Profil anti-pince-doigts
et arrêt automatique
de la motorisation

Confort



Portillon d'accès pour
faciliter l'ouverture



Finitions

Tons bois



Chêne
doré

Couleurs RAL standards



9016



7016



NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

** Uniquement en plan lisse
(autre configuration en chêne doré, sur demande)*

Autres couleurs RAL disponibles sur demande

Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :

Panneau
lisse



Panneau
monorainuré



Panneau
microrainuré *



Panneau
ligné *



Panneau à
cassettes *



Panneau à
rainures verticales



* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous auprès de votre installateur).

CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



Porte de garage sectionnelle CIRCÉE - ACIER - RAL 7016 - Panneaux lisses

Esthétique

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades, personnalisez son style grâce au choix de couleurs, de motifs, de décors et de hublots ! La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.



Porte de garage sectionnelle CIRCÉE - Acier - RAL 7001 - Panneaux lisses



Confort

En plus d'être esthétique, cette porte est très pratique au quotidien grâce à l'ouverture par portillon.

La performance de l'isolation fait de cette porte un atout pour votre garage. 40 mm d'isolant et 2 feuilles d'acier séparent votre garage de l'extérieur : des arguments pour le confort, mais aussi pour la sécurité !

L'entretien est très simple sur ce type de porte : un




INFORMATIONS TECHNIQUES




Joint dissimulé dans le bâti en aluminium laqué de la couleur de la porte



Seuil de guidage en aluminium et joint brosse




Panneau isolé de 40 mm



Articulation anti-pince-doigts



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Joint verticaux sur les panneaux d'extrémité



Motorisation à tête déportée standard



Porte de garage traditionnelle ICARE · Aluminium · RAL 7016 · 4 vantaux

Gamme PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

CYLLÈNE

ALUMINIUM

- Ouverture à la Française
- 1, 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 50 mm
- Rupture de pont thermique



🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

P 34

VÉNU\$

PVC

- Ouverture à la Française
- 2 vantaux
- Épaisseur 24 ou 28 mm



🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

BOIS

- Ouverture à la Française
- 2 vantaux
- Épaisseur 27 mm

🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

P 44 / P 45

ICARE

ALUMINIUM

- Ouverture à la Française
- 3 ou 4 vantaux
- Épaisseur 27 mm



🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

P 38

SATURNE

PVC

- Coulissante
- Épaisseur 24 mm



🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

BOIS

- Coulissante
- Épaisseur 23 mm

🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

P 46 / P 47

VÉNU\$

ALUMINIUM

- Ouverture à la Française
- 2 vantaux
- Épaisseur 27 mm



🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

P 42

URANUS

PVC

- Ouverture à la Française
- 4 vantaux
- Épaisseur 24 mm



🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

BOIS

- Ouverture à la Française
- 4 vantaux
- Épaisseur 23 mm

🛡️	RÉSISTANCE	=====
🔧	FACILITÉ D'ENTRETIEN	=====
€	BUDGET	=====

P 48 / P 49

CYLLÈNE

1, 2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage CYLLÈNE vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. CYLLÈNE est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32 mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. CYLLÈNE apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.



SUR
MESURE




GARANTIE
10 ANS



Limitez votre consommation
d'énergie grâce à cette porte
de garage isolante




Isolation




Panneau sandwich
 $U=1,94 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Confort




Des profils performants
pour éviter les ponts
thermiques

Aspect




Pas de lame de 85 mm,
170 mm ou 255 mm
(lames verticales ou
horizontales)

Esthétique



Panneaux non rainurés
pour un rendu plus épuré

Finition



Choix d'un aspect provençal :
lames verticales 85 mm
et horizontales 170 mm.



Couleurs RAL standards

Texturées

1013	1019	3003	5010	5015	6019	1015	3004	5003	5014	5023	5024	6005	6009	6021	7001
6021	7004	7009	7012	7015	7016	7006	7016	7022	7023	7035	7038	7039	8011	8014	8019
7030	7040	7044	8003	9010	9016	9005	9006	9007	Noir 2200	Gris 2500	Mars 2525	Bleu 2700	Gris 2800		

Et des couleurs infinies sur demande ...



CYLLÈNE

1, 2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE - Aluminium - RAL 7016 - 4 vantaux



Esthétique

La nouvelle porte de garage CYLLÈNE offre les avantages d'une ouverture traditionnelle avec tous les atouts esthétiques d'une porte moderne !

Choisissez parmi 44 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !




Porte de garage traditionnelle CYLLÈNE - Aluminium - RAL 7016 - 2 vantaux

Confort

Le système d'ouverture «à la française» permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage au quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite. Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur).



INFORMATIONS TECHNIQUES



Panneau sandwich isolés de 32 mm



Paumelle en applique réglable



Poignée



Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec cadre périphérique

ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET

Porte de garage 3 ou 4 vantaux à la française en aluminium

La porte de garage ICARE est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

L'atout majeur d'ICARE est son faible encombrement. Elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond ou de largeur disponible. Son ouverture vers l'extérieur libère tout l'espace intérieur, sans empiéter sur la surface du garage.



SUR
MESURE




GARANTIE
10 ANS



Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été

Isolation



Panneaux sandwich isolés de 27 mm d'épaisseur

Esthétique




Aspect texturé apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien

Entretien



L'aluminium nécessite un entretien très simple de votre porte de garage

Sécurité



La serrure en 3 points carénée apporte confort et sérénité

Aspect




Pas de lame de 85 mm (lames verticales ou horizontales) ou de 170 mm (lames horizontales)



Couleurs RAL standards

Texturées classe 1



Disponible en finitions texturées classes 1 et 2, couleurs RAL hors standard, tons bois ou couleurs infinies sur demande

Classe 2



Configurations



4 hublots collés
ABA carrés vitrage
composite glace PMMA
sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés
200 x 1000 mm



4 hublots collés
ABA ronds
vitrage composite glace
PMMA sablé : Ø 235 mm

Autres hublots, motifs et décors sur demande...

ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Esthétique

La finition texturée permet de donner un aspect moderne à cette porte.

Le choix des couleurs vous assure de l'accorder aux menuiseries de votre maison.

Si vous souhaitez lui apporter encore plus de modernité, optez pour les lames horizontales larges.





Porte de garage traditionnelle ICARE · Aluminium · Ral 8003 · 4 vantaux


Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'une serrure 3 points. Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier.




Performance

Le cadre périphérique permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES




Panneau sandwich isolé $R = 0.28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



Bâti en aluminium intégrant un joint



Poignée en aluminium laqué noir ou blanc



Profil couvre-joint intérieur et extérieur



Serrure 3 points carénée



Seuil en aluminium intégrant un joint



Cadre périphérique

VÉNUS ALU

2 vantaux | Ouverture extérieure



RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



Porte de garage 2 vantaux, traditionnelle et personnalisable

La porte VÉNUS s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.



SUR
MESURE




GARANTIE
10 ANS



Limitez votre
consommation d'énergie
grâce à cette porte isolante



Isolation



Panneaux sandwich
de 27 mm d'épaisseur
composés d'un isolant

Fixation



Gonds à sceller
composite

Entretien



L'aluminium nécessite
un entretien très simple
de votre porte de garage

Sécurité




Serrure 3 points carénée
et crémonne pompier en
aluminium

Aspect




Pas de lame de 85 mm (lames
verticales ou horizontales)
ou de 170 mm (lames
horizontales)



Couleurs RAL standards


Texturées




Disponible en finitions texturées classes 1 et 2, couleurs RAL hors standard, tons bois ou couleurs infinies sur demande



Configurations




Avec barres et écharpes



Avec pentures et contre-pentures




Avec barres seules



Découpe de cintre à l'usine

VÉNUS PVC

2 vantaux | Ouverture à la Française



Porte de garage à la Française, le charme classique sur mesure

Véritable porte traditionnelle, VÉNUS PVC permet d'allier le confort d'utilisation grâce à la légèreté du PVC et le confort d'entretien grâce à ce matériau lisse et facilement nettoyable !

Couleurs RAL standards



*Disponibles uniquement en 24 mm

Configurations



Résistance



Lames clipsées collées
épaisseur 24 ou 28 mm

Esthétique



Pentures aluminium
à bout festonné

Utilisation



Poignée, serrure
et bouton-poussoir



VÉNUS BOIS

2 vantaux | Ouverture à la Française



Porte de garage bois chaleureuse et intemporelle

Cette porte de garage en bois apporte à votre garage une esthétique traditionnelle, chaleureuse et intemporelle. Simple d'utilisation avec ses 2 battants, elle est également compatible avec la majorité des ouvertures de garage.

Finitions

Essences disponibles



Sapin du Nord Exotique rouge

Lasures disponibles



Noyer Chêne clair Chêne Châtaignier

Tous les laquages RAL sont réalisables en usine



Configurations




Avec barres et écharpes




Avec barres seules

Résistance



Lames de Sapin du Nord ou d'Exotique rouge de 27 mm

Esthétique



Pentures queue de carpe

Lames



Pas de lame de 89 mm



SATURNE PVC

24 mm | Coulissante



RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



Porte de garage coulissante qui s'adapte à votre maison

La porte de garage SATURNE PVC apporte une solution pratique avec sa grande facilité d'entretien. Ses panneaux renforcés par des broches métalliques sont d'une grande rigidité.

Couleurs RAL standards



910



115



735*



507*



524*



605*



621*



Plaxé
chêne
doré*

*Disponibles uniquement en version monobloc



Économique, fermez
votre garage à un prix
abordable




SUR
MESURE



GARANTIE
10 ANS



Isolation



Profil PVC extrudé
de 24 mm

Résistance



Broches
métalliques intégrées
à la structure

Confort



Sabot de guidage
coccinelle et galet
double PG 500



SATURNE BOIS

23 mm | Coulissante



RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET



Porte de garage coulissante en bois : une ouverture fluide, un style naturel

Composée de lames verticales, SATURNE Bois est réalisée avec du Sapin du Nord ou de l'Exotique Rouge. Véritable porte traditionnelle guidée par des galets doubles sur des rails.

Finitions

Essences disponibles



Sapin
du Nord



Exotique
rouge

Lasures disponibles



Noyer



Chêne clair



Chêne



Châtaignier



La chaleur
et la résistance du bois




SUR
MESURE



GARANTIE
10 ANS



Isolation



Lames en bois,
épaisseur 23 mm

Utilisation



Serrure Tirard, poignée
pour serrure Tirard
et verrou plat

Confort



Sabot de guidage
coccinelle et galet
double PG 500



URANUS PVC

4 vantaux | À la Française



Porte de garage à la Française, robuste et personnalisable

La porte de garage URANUS PVC dispose de 4 vantaux à la française à lames verticales. Les vantaux du milieu se replient sur les vantaux 'porteurs', pour un passage pratique !

Couleurs RAL standards Texturées classe 1



Économique, fermez
votre garage à un prix
abordable



SUR
MESURE



GARANTIE
10 ANS



Isolation



Profil PVC extrudé
de 24 mm

Résistance



Broches
métalliques intégrées
à la structure

Confort



Arrêt portillon et sabot
verrou coccinelle



URANUS BOIS

4 vantaux | À la Française



L'ouverture à la Française, le charme du bois en plus

La porte de garage URANUS dispose de 4 vantaux à la française à lames verticales. Les vantaux du milieu se replient sur les vantaux 'porteurs', pour un passage pratique !

Finitions

Essences disponibles



Lasures disponibles



La chaleur
et la résistance du bois




SUR
MESURE



GARANTIE
10 ANS



Isolation



Lames en bois,
épaisseur de 23
mm

Confort



Arrêt portillon et sabot
verrou coccinelle

Utilisation



Serrure Tirard, poignée
pour serrure Tirard et
verrou plat





GARANTIE & SAV POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



GARANTIE
10
ANS



UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS


Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Forts de 40 ans d'expérience dans la fabrication de portes de garage, nous nous appuyons sur un réseau de plus de 3 000 revendeurs et installateurs partenaires partout en France. Véritables relais entre vous et notre savoir-faire de fabricant, ces professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Grâce à leur expertise technique, ils vous conseillent dans le choix de la porte de garage la mieux adaptée à vos besoins, au style de votre habitation, à vos habitudes d'utilisation et à la configuration de votre garage.


Battante, sectionnelle, coulissante ou enroulable, manuelle ou motorisée : nos partenaires vous aident à trouver la solution la plus pertinente, en tenant compte de vos contraintes techniques, de vos envies esthétiques et de votre confort au quotidien.

Vous pouvez également compter sur leur savoir-faire pour vous guider dans l'utilisation, l'entretien et la durabilité des différents matériaux proposés. Vous souhaitez être mis en relation avec un installateur proche de chez vous ? Rendez-vous sur karroll.fr et présentez-nous votre projet. Nous vous transmettrons les coordonnées du partenaire le plus adapté pour vous accompagner.

Plus d'informations
sur notre site :
www.karroll.fr



AVEC KARROLL, VOTRE PROJET PAS À PAS



VOTRE INSTALLATEUR KARROLL

Karroll[®]
PORTES DE GARAGE

KARROLL
Z.I. de la croix d'Ingand
79100 THOUARS
Tél 05 49 66 66 64

www.karroll.fr

